

NIGHT BREAKER LASER H1

A legfényesebb OSRAM halogénlámpa



Akár 150%-kal több fény

Távolabb, és így a törvényben előírt minimumnál előbb reagálni



Akár 150 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény

Összehasonlítva a minimum követelményekkel (modern megjelenés)



A legerősebb OSRAM halogénlámpa

Fedezze fel a NIGHT BREAKER LASER új generációját – az OSRAM legfényesebb halogén járműlámpáját! Innovatív lézeres ablációs technológiával ezek a fényszórók a törvényben előírt minimumnál akár 150%-kal fényesebben világítanak. A precíziós mérnöki munkával tervezett izzószál extra fényerőt biztosít. A lámpák így a törvényben előírt minimumnál akár 150 méterrel hosszabb fénykévét és 20%-kal fehérebb fényt adnak. A több fény és a jobb láthatóság segíti a járművezetőt a közlekedés veszélyeinek gyorsabb felismerésében és kezelésében. Végül, de nem utolsósorban bemutatjuk az OSRAM NIGHT BREAKER LASER-t meggyőzően egyedi dizájnú, lézergravírozott terméknévvél, és teljes termékcsaláddal (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). Az ideális lámpa azoknak a sofőröknek, akik tisztában vannak vele, mit jelent egy nagy teljesítményű járműlámpa!

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64150NL
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	68 W ¹⁾
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	55.00 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1550 lm
Fényáram tűrés	±15 %
Színhőmérséklet	3200 K

Méretetek és súly



Átmérő	9 mm
Termék súlya	6.00 g
Hosszúság	67.0 mm

Élettartam

Élettartam, B3	150 h
Élettartam Tc	300 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P14.5s
----------------------------------	--------

Képességek

Technológia	HAL
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H1
---------------	----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64150NL
----------------------	---------

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899991309	NIGHT BREAKER LASER H1	Folding Box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4052899991316	NIGHT BREAKER LASER H1	Bundle 10	- x - x -		
4052899991323	NIGHT BREAKER LASER H1	Karton 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	905.00 g
4062172114899	NIGHT BREAKER LASER H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	104.00 g
4062172114905	NIGHT BREAKER LASER H1	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4062172114936	NIGHT BREAKER LASER H1	Blister 1	- x - x -		24.00 g
4062172114943	NIGHT BREAKER LASER H1	Karton 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	237.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H1 64150NL

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE 112 minimális előírásaihoz viszonyítva.

Használati tanácsok

Termék adatlap

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM